
Il ritorno della Cicogna bianca in Toscana 2005-2020



Enrico Zarri – Centro R.D.P. Padule di Fucecchio







> CHONDRICHTHYES

> OSTEICHTHYES

> MAMMALIA

- DEDTILIA

della Lista Rossa

pubblicazione

Anno di

IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, aiuta il mondo a trovare soluzioni pragmatiche per le sfide ambientali e di sviluppo più urgenti

Home | Cos'è l'IUCN | Il Comitato Italiano | Cosa facciamo | News | Liste Rosse italiane | Green List | Sostenere l'IUCN | Risorse | Co Home Liste Rosse italiane Gruppi sistematici > AVES CICONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia ciconia Liste Rosse italiane Cosa sono le Liste Rosse Categorie e criteri Estinta (EX) Estinta in Ambiente Selvatico DD > (EW) Estinta nella Regione (RE) In Pericolo Critico (CR) In Pericolo (EN) Vulnerabile (VU) Tassonomia Quasi Minacciata (NT) Regno Phylum Classe Ordine Famiglia Minor Preoccupazione (LC) ANIMALIA CHORDATA **AVES** CICONIFORMES CICONIIDAE Carente di Dati (DD) Non Applicabile (NA) Gruppi sistematici Nome scientifico Ciconia ciconia ARTHROPODA Descrittore (Linnaeus, 1758) > INSECTA Nome comune Cicogna bianca CHORDATA > AGNATHA Informazioni sulla valutazione > AMPHIBIA > AVES Categoria e criteri Minor Preoccupazione (LC)


2012

Dante Alighieri – La Divina Commedia Inferno Canto XXXII


"E come a gracidar si sta la rana col muso fuor de l'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana;

livide, insin là dove appar vergogna eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna."









Bartolomeo Scappi, autore del più grande trattato di cucina del '500: "Le cicogne che nascon nel fin di Maggio cominciano ad essere buone nel mese di Agosto, et sono molto migliori delle grosse".

Dagli anni '80 i "papà delle cicogne" al lavoro: Bruno Vaschetti a Racconigi, poi molti altri.





POPOLAZIONI NIDIFICANTI DI CICOGNA BIANCA

NEL MONDO

Alcuni esempi (dati 1995): in Spagna 17.000 coppie, in Polonia 40.000, in Ucraina 17.500, in Algeria 2.400, Iran 2.200.

IN ITALIA

Nel censimento coordinato a livello nazionale del 2004 da LIPU e Olduvai Onlus risultano circa 160 coppie nidificanti.


Nel 2017 la popolazione nidificante in Italia é stata stimata in 320-330 coppie (Gustin, Archivio Gruppo Cicogne Lipu).

Le maggiori concentrazioni in Lombardia, Sicilia, Piemonte e con numeri inferiori in Calabria, Puglia ed Emilia-Romagna
















| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | * |
|-----------------------|------|----------------|------|-------|---------|--------|------|------|---------|------|---|------|----------|-------|------|----------------|-------------|
| Campi Bisenzio (FI) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Fucecchio (FI) | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | | 3 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 16/38 |
| Agliana (PT) | | | | | | 1-11-5 | | | | | | | | | | | 1 |
| Latignano (PI) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Titignano (PI) | | 22 S | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 13/44 |
| Monsummano T. 1 (PT) | Ï | | | | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13/42 |
| Bolgheri (LJ) | | 50 03 60 03 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 12/34 |
| Grecciano (LI) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Porcari (LU) | | 50 65 60 00 | 93 | | | 3 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11/24 |
| Foiano Chiana (AR) | | 10 | | | ĺ | | 4 | | | | | | | | | - | 2/4 |
| Iolo (PO) | ă. | 50 00 | 92 | | 93 | | | 2 | 2 | 5 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10/27 |
| Stabbia (FI) | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caserana (PT) | | 60 60 | 00 | 18 | | | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8/27 |
| Badia Pozzeveri (LU) | | 12 | | | Î | | | | | | | 1 | | | | | 2/1 |
| Iolo 2 (PO) | 50 | 50 02 50 03 | 92 | 18 | | | | | | | | | | | | Ď. | 1 |
| Sesto Fiorentino (FI) | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 50 | | |
| Calice (PO) | | 50 02 | 02 | 100 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 5/9 |
| Monsummano T. 2 (PT) | | (3) | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | 4/3 |
| Monsummano T. 3 (PT) | | 50 02 | 02 | 1 | | | | | | | 8 | | | | 3 | 2 | 2/5 |
| Monsummano T. 4 (PT) | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | A. 2000.000 |
| Monsummano T. 5 (PT) | 50 | 50 00 | 92 | 1 | | | | | | | | | į. | | i. | Ď. | Ď. |
| Capannori (LU) | | 12 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Bientina (PI) | | 50 00 | 93 | , X | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Monsummano T. 6 (PT) | ii. | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | 50. | 53 53 | | | | | | | | | | | | | L. | | |
| giovani involati | 5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 10 | 21 | 15 | 19 | 24 | 20 | 24 | 24 | 25 | 16 | 24 | 258 |
| nidificazioni | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 104 |
| Involati/nido | 2,5 | 2 | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 1,4 | 3 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 3,4 | 2,4 |
| 26 | tofc | | | · (8) | 700 000 | 50 50 | | 50 3 | 0 150 2 | | 20 13 | | St. 150. | te 18 | | (1) | W. 10. |


Monsummano T. (PT: 1 nido ITIS; 2 nido discarica Fossetto; 3 cancello Fossetto; 4-5 dintorni Fossetto; 6 lago Borghese.

^{*} nidificazioni riuscite o fallite / giovani involati











In Toscana i nidi sono costruiti su pali e tralicci della bassa, media e alta tensione.







Interventi di ENEL Distribuzione per la messa in sicurezza dei nidi









Altri interventi di messa in sicurezza




A Monsummano T. un "traliccio" sicuro



PER IL NIDO DELLE CICOGNE IL PERICOLO VIENE DALL'ALTO!

Le cicogne sono molto tolleranti nei confronti di tutto ciò che succede a livello del suolo (persone, mezzi meccanici), ma ultraleggeri e droni in volo sul nido possono compromettere la nidificazione.





Anche a livello del suolo occorrono conoscenza della specie, umiltà e buon senso per evitare errori irrimediabili, per esempio se il nido è su un supporto più basso del solito: il comportamento delle nostre cicogne non è lo stesso di quelle di altri paesi!

SE VUOI OSSERVARE O FOTOGRAFARE IL NIDO DELLE

Ma poi che foto si fanno da quella prospettiva?

Altri inquilini del traliccio possono essere meno visibili ... ma anche meno confidenti!




Altri inquilini del traliccio possono essere meno visibili ... ma anche meno confidenti!





Chi mai potrebbe sparare ad una cicogna?





Cicogne che non migrano?





Interventi di recupero di pulcini e giovani








Attività di sensibilizzazione







Il giorno della cicogna