

Check-List degli uccelli del Padule di Fucecchio (Pistoia, Firenze)

Fausto BARBAGLI*, Riccardo PETRINI**, Paolo SPOSIMO*** e Enrico ZARRI****

RIASSUNTO. Gli autori forniscono l'elenco delle specie di uccelli conosciute per il Padule di Fucecchio.

SUMMARY. *Check-List of the Birds of Padule di Fucecchio (Pistoia, Firenze).*
The Authors give a Check-List of the species of Birds recorded in Padule di Fucecchio.

Introduzione

Nonostante le zone umide siano generalmente ben conosciute sotto il profilo ornitologico, il Padule di Fucecchio, che con i suoi 1.800 ettari è la palude più estesa della Toscana, non è mai stato oggetto di studi specifici sull'avifauna. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno redarre la presente Check-List.

Area di studio

Il territorio considerato corrisponde all'area palustre ed alle sue immediate vicinanze, ed è situato al confine fra le province di Pistoia e Firenze, nel settore più meridionale della pianura compresa tra le colline delle Cerbaie e il Monte Albano, dove in epoca medicea esisteva il Lago di Fucecchio.

Nell'area palustre si possono distinguere i seguenti tipi di vegetazione (Tomei, inedito):

- cariceti, dominati da *Carex elata*, oggi in regressione;
- canneti (tifeti e, soprattutto, fragmiteti), in forte espansione;
- lamineti (formazioni di idrofite flottanti e rizofite);
- praterie umide;
- boschi igrofilo, costituiti da piccoli popolamenti dominati da *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *Salix cinerea*;
- boschi mesoigrofilo (Bosco di Chiusi), a dominanza di *Quercus robur* con *Q. cerris*, *Q. petraea* e *Pinus pinaster*;
- pioppete artificiali.

Da segnalare la presenza di specie avventizie in rapida espansione, come in particolare *Amorpha fruticosa* (Tomei e Garbari, 1978).

* Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze - Sezione di Zoologia "La Specola"
Via Romana 17 - 50125 FIRENZE (I) (Collaboratore esterno)

** Dipartimento di Biologia Animale e Genetica dell'Università di Firenze
Via Romana 17 - 50125 FIRENZE (I)

*** Centro Ornitologico toscano - c/o Museo Provinciale di Storia Naturale
Via Roma 234 - 57125 LIVORNO (I)

**** Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio
Via Castelmartini 1 - Castelmartini, Larciano - PISTOIA (I)

Metodi e legenda dei simboli

Sono stati raccolti i dati disponibili in bibliografia e nelle principali collezioni ornitologiche; di particolare utilità sono risultati i “Cataloghi della Collezione Italiana Uccelli” di Giglioli (1875-1909) e le note manoscritte di C. Ridolfi su una copia di Ridolfi (1908), entrambi conservati presso il Museo Zoologico “La Specola” di Firenze. Nella ricerca storica abbiamo considerato le segnalazioni genericamente riferite al toponimo “Fucecchio” escludendo quelle relative a specie presumibilmente non riguardanti l’area di studio. Le informazioni di carattere bibliografico sono state integrate con osservazioni personali. Per l’ordine sistematico e la nomenclatura si è fatto riferimento a Brichetti e Massa (1984).

Sono stati utilizzati i seguenti simboli:

B = Nidificante

S = Sedentaria o Stazionaria

M = Migratrice

W = Svernante o Invernale

E = Estivante

A = Accidentale

La fenologia riportata è quella relativa agli ultimi 10 anni; nei casi in cui è emerso uno status “storico”, che in tale periodo non è stato confermato, questo è indicato con il simbolo in minuscolo. Il primo simbolo utilizzato è quello più caratterizzante e per le specie accidentali vengono riportati gli anni di comparsa.

È opportuno precisare che, vista la limitata estensione dell’area di studio, è probabile che anche per le specie definite sedentarie, ci sia un flusso di individui erratici provenienti dalle zone circostanti. Lo status “M” è stato attribuito solo alle specie che compiono migrazioni propriamente dette.

Elenco delle specie

<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	A-2 (1879, 1896)
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	mw
<i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore	A-1 (1912)
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	MBW
<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	MW
<i>Podiceps grisegena</i>	Svasso collaroso	A-1 (1893)
<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	Mw
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	M
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	MW(B?)
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	MB
<i>Nvcticorax nycticorax</i>	Nitticora	MB
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	MB
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	A-2 (1988, 1992)
<i>Egretta gularis</i>	Airone schistaceo	A-2 (1983, 1984)
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	MBW
<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	M
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	MWE
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	M(B?)

Check-List degli uccelli del Padule di Fucecchio

<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	A-3 (1880,1987,1993)
<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	M
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	m
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	m
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Fenicottero	A-1 (1952)
<i>Cygnus columbianus</i>	Cigno minore	A-1 (1888)
<i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico	mw
<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola	MW
<i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella	M
<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	M
<i>Branta bernicla</i>	Oca colombaccio	A-1 (1984)
<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca	M
<i>Anas penelope</i>	Fischione	MW
<i>Anas strepera</i>	Canapiglia	Mw
<i>Anas crecca</i>	Alzavola	MWb
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	MWB
<i>Anas acuta</i>	Codone	MW
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	MB
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	M
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata	A-1 (1892)
<i>Netta rufina</i>	Fistione turco	m
<i>Avthya ferina</i>	Moriglione	M
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	M(B?)w
<i>Aythya fuligula</i>	Moretta	M
<i>Aythya marila</i>	Moretta grigia	M
<i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona	A-2 (ante1890, 1903)
<i>Melanitta fusca</i>	Orco marino	A-1 (1905)
<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi	mw
<i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola	m
<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore	mw
<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore	A-1 (1901)
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	m
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	M
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	M
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	MWE
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	MW
<i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida	m
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviero	mw
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	MWB
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	M
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	m
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	M
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	M
<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	M
<i>Falco biarmicus</i>	Lanario	A-1 (1994)
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	MW

<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	Mbw
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano	SB
<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	MWB
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	Mb
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	Mb
<i>Porzana pusilla</i>	Schiribilla grigiata	mb
<i>Crex crex</i>	Re di quaglie	m
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	SBMW
<i>Fulica atra</i>	Folaga	SBMW
<i>Grus grus</i>	Gru	M
<i>Tetrax tetrax</i>	Gallina prataiola	A-1 (ante1890)
<i>Otis tarda</i>	Otarda	A-1 (1889)
<i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare	A-2 (1887, 1922)
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	M
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	m
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	mw
<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	A-1 (1946)
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	m
<i>Charadrius morinellus</i>	Piviere tortolino	m
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	MW
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	MWE
<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio	M
<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello	m
<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	m
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	M
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	m
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	MW
<i>Gallinago media</i>	Crocolone	m
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	MW
<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale	M
<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo	m
<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello	m
<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo	Mw
<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro	M
<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	Mw
<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	M
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	M
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	M
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	M
<i>Larus minutus</i>	Gabbianello	M
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	MWE
<i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano reale	MWE
<i>Larus marinus</i>	Mugnaiaccio	A-1 (1922)
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	m

<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	M
<i>Sterna albifrons</i>	Fratricello	m
<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato	M
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino	M
<i>Chlidonias leucoptera</i>	Mignattino alibianche	M
<i>Columba oenas</i>	Colombella	m
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	MWB
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	A-1 (1987)
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora	MB
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	MB
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	SB
<i>Otus scops</i>	Assiolo	mb
<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	A-2 (1896, 1910)
<i>Athene noctua</i>	Civetta	SB
<i>Strix aluco</i>	Allocco	SB
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	m
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	mb
<i>Apus apus</i>	Rondone	MB
<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore	A-1 (1889)
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	SBMW
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	m
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	M
<i>Upupa epops</i>	Upupa	MB
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	MBw
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	sb
<i>Picoides major</i>	Picchio rosso maggiore	SB
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	sb
<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	SB
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	MWB
<i>Riparia riparia</i>	Topino	Mb
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	MB
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	MB
<i>Anthus campestris</i>	Calandro	m
<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	M
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	MW
<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	MW
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	M
<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	MW
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	MBW
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	SBMW
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	MW
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso	MWB
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	MB
<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	m
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	MW

<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	M
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	M
<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	SBMW
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	M
<i>Turdus merula</i>	Merlo	SBMW
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	MW
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	M
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	MW
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	mw
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	SB
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	SB
<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola	MB
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	SBMW
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie	M
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	MB
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	MB
<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino	m
<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina	M
<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	MW
<i>Sylvia hortensis</i>	Bigia grossa	mb
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	M
<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	m
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	SBMW
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Lui bianco	M
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde	M
<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	MWB
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Lui grosso	M
<i>Regulus regulus</i>	Regolo	MW
<i>Regulus ignicapillus</i>	Fiorrancino	MW
<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	MB
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	M
<i>Panurus biarmicus</i>	Basettino	A-2 (1958-1991)
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	SB
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	SB
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	SB
<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	SB
<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	SB
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	SBMW
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	MB
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	MB
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	mb
<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	mw
<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	MB
<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	SB
<i>Pica pica</i>	Gazza	SB
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	MW

<i>Corvus frugilegus</i>	Corvo	m
<i>Corvus corone cornix</i>	Cornacchia grigia	SBMW
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	SBMW
<i>Sturnus roseus</i>	Storno roseo	A-1 (1885)
<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	SB
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	SBMW
<i>Petronia petronia</i>	Passera lagia	m
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	SBMW
<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	MW
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	MB
<i>Serinus citrinella</i>	Venturone	A-1 (1886)
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	SBMW
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	SBMW
<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	MW
<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	m
<i>Carduelis flavirostris</i>	Fanello nordico	A-1 (1949)
<i>Loxia curvirostra</i>	Crociere	m
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	m
<i>C. coccythraustes</i>	Frosone	mb
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Zigolo delle nevi	A-2 (1893, 1912)
<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	m
<i>Emberiza cirius</i>	Zigolo nero	mbw
<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto	m
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	m
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	MW
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	MBw

Specie introdotte

<i>Amandava amandava</i>	Bengalino	SB
--------------------------	-----------	----

Ringraziamo sentitamente Alessio Bartolini, Loretta Lapini e Guido Tellini per averci permesso di utilizzare le loro osservazioni personali, Pietro Giovacchini per l'apporto bibliografico, e la Direzione del Museo "La Specola" per il materiale reso disponibile.

Bibliografia

- ACMA-FldC, 1989. *Toscana. Le zone umide e la loro avifauna (un contributo alla conoscenza)*. Tip. Bertelli, Firenze.
- ARCAMONE E., 1989. Lo svernamento di anatidi e folaga in Toscana. 1984-1988. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 10, suppl. 1: 1-92.
- ARCAMONE E., F. BARBAGLI e E. MESCHINI, (in stampa). Note inedite di un ornitologo livornese: Francesco Ott. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*.
- ARCAMONE E. e G. TELLINI, 1987. Cronaca Ornitologica Toscana: 1986. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 8:139-154.
- ARCAMONE E. e G. TELLINI, 1988. Cronaca Ornitologica Toscana: 1987. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 9: 75-90.
- ARCAMONE E. e G. TELLINI, 1991. Cronaca Ornitologica Toscana: 1988-89. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 12: 37-69.

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929. *Ornitologia Italiana*. Hoepli, Milano.
- BRICHETTI P., E. ARCAMONE e C.O.I., 1994. Comitato di Omologazione Italiano. *Riv. ital Orn.* 63: 193-198
- BRICHETTI P., P. DE FRANCESCHI e N. BACCETTI, 1992. *Fauna d'Italia, Uccelli 1*. Calderini, Bologna.
- BRICHETTI P. e B. MASSA, 1984. Check-List degli uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 54: 3-37.
- FANTING., 1977. La Strolaga maggiore *Gavia immer* (Brunnich). *Gli Uccelli d'Italia*, 2: 181-189.
- FOSCHI U.F., 1984. *Catalogo delle collezioni del Museo ornitologico Ferrante Foschi*. Litografica Faenza, Faenza.
- GIGLIOLI E. H., 1890. *Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. 2. Avifaune locali*. Le Monnier, Firenze.
- LIBERATORI F., V. PENTERIANI e F. PINCHERA, 1991. Densità e distribuzione del Falco di palude, *Circus aeruinosus*, in Toscana. *Avocetta* 15: 51-54.
- MASSI A., 1990. La collezione ornitologica Paolucci. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 11: 25-86.
- MOLTONI E., 1973. Elenco di parecchie centinaia di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia ed in Libia. *Suppl. Riv. ital. Orn.*, 43: 1-182.
- MOLTONI E., 1976. Nuovi dati su uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia ed in Libia. *Suppl. Riv. ital. Orn.*, 46: 1-71.
- NISTRI A. e S. VANNI, 1991. Note sulla collezione ornitologica Adolfo Lensi (Fucecchio, Firenze). *Atti Mus. civ. Stor. nat. Grosseto*, 14:
- ORTALI A., 1974. *Gli uccelli del Museo Brandolini*. Galeati, Imola.
- PICCHI C., 1904. Elenco degli uccelli conservati nella sua collezione ornitologica italiana al 29 febbraio 1904. *Ornis*, 12: 381-562.
- RIDOLFI C., 1908. *Collezione Ornitologica di Meleto in Val d'Elsa*. Tip. M. Ricci, Firenze.
- RIGACCIL., 1993. *Il Gufo reale in Toscana. Studio per la reintroduzione*. Ed. dell'Acero, Empoli.
- ROMÈ A., 1980. Il Fenicottero (*Phoenicopterus ruber roseus* Pallas) in Toscana. *Riv. ital. Orn.*, 50: 158-166.
- ROMÈ A., 1985. Indagine preliminare sulla distribuzione della Nitticora in Toscana. *Picus* 11:11-19.
- TELLINI G., ARCAMONE E., BACCETTI N., MESCHINI E. e P. SPOSIMO (in prep.). *Progetto Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana*.
- TOMEI P.E. e F. GARBARI, 1978. Indagini sulle zone umide della Toscana. I. - Il padule di Fucecchio. *Lavori Soc. ital. Biogeogr.*, (n.s.), IV: 123-144.
- ZARRI E. e A. BARTOLINI, 1987. Indagine preliminare sull'avifauna del Padule di Fucecchio. In: *Ricerca sulle caratteristiche ambientali dell'area del Padule di Fucecchio*. Regione Toscana, Assessorato all'Ambiente. A cura del Centro di Scienze Naturali di Prato, dattiloscritto inedito: 51-72.

Ricevuto il 14 ottobre 1994